

# メールソフト設定マニュアル

## Thunderbird

### Thunderbird 3.0 手動設定(IMAP)

Mac版 Thunderbird の新規設定の手順です。

#### ■ 設定の前に

この設定は自動設定を行うため、あらかじめインターネットに接続されている状態で行ってください。


設定にはメールアドレスやパスワード等のメールの基本情報が必要です。

# 新規設定

Thunderbird 3を起動します。



「ツール」から「アカウント設定...」を選択します。



「アカウント操作」から「メールアカウントを追加...」を選択します。

あなたの名前: お客様の名前 受信者に表示される名前です。

メールアドレス: お客様のメールアドレス

パスワード: ●●●●●●

パスワードを記憶する

キャンセル 続行

あなたの名前	お客様のお名前
メールアドレス	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード

を入力し、「続行」をクリック

あなたの名前: お客様のお名前 受信者に表示される名前です。

メールアドレス: お客様のメールアドレス

パスワード: ●●●●●●

パスワードを記憶する [はじめからやり直す](#)

Thunderbird はあなたのメールアカウントの設定を見つけました。

ユーザ名: お客様のメールアドレス [編集](#)

● 受信サーバ: 受信メールサーバー	IMAP	143	接続の保護なし
● 送信サーバ: 送信メールサーバー	SMTP	587	接続の保護なし

[詳細設定...](#) [キャンセル](#) [アカウント作成](#)

「アカウント作成」をクリック

設定を変更される場合は、「編集」をクリック


メールサーバは、SSL(暗号化)にも対応しております。

下記表をご参考にして、お客様のご希望に合わせて設定してください。


	暗号化	プロトコル	サーバ名	ポート番号
受信	なし	IMAP4	mail.u-pa.jp	110
	あり	IMAP over SSL	mail.u-pa.jp	995
送信	なし	SMTP	mail.u-pa.jp	587
	あり	SMTP over SSL	mail.u-pa.jp	465

\* STARTTLSにも対応しております。

入力が終了しましたら、「詳細設定」をクリック



「接続する上での危険性を理解しました」にチェックを入れて、「アカウント作成」をクリック



送信(SMTP)サーバを選択し、「追加...」をクリック

設定

説明:

サーバ名:

ポート番号:  デフォルト: 25

セキュリティと認証

ユーザ名とパスワードを使用する

ユーザ名:

保護された認証を使用する

接続の保護:

説明	お好きな名前
サーバ名	送信メールサーバー
ポート番号	587
ユーザ名とパスワードを使用する	チェックする
ユーザ名	お客様のメールアドレス
接続の保護	なし

メールサーバは、SSL(暗号化)にも対応しております。

下記表をご参考にして、お客様のご希望に合わせて設定してください。

	暗号化	プロトコル	サーバ名	ポート番号
受信	なし	SMTP	mail.u-pa.jp	587
	あり	SMTP over SSL	mail.u-pa.jp	465

•STARTTLSにも対応しております。

•

設定が終わりましたら、「OK」ボタンをクリック。